

Semeadora mecânica rebocada para plantio direto

**SELECT**



[www.kuhn.com](http://www.kuhn.com)



seja forte, seja **KUHN**



**SELECT**

## EXCELENTE PLANTABILIDADE COM BAIXO CUSTO OPERACIONAL

Desenvolvida para atender os pequenos e os médios produtores que buscam uma semeadora versátil, com baixo custo operacional e com excelente plantabilidade, a linha de semeadoras SELECT é leve, compacta e robusta.

Além disso, a SELECT apresenta uma versão verão montada com linhas para grãos grossos, que, somada a sua completa gama de opcionais, permite que a SELECT se adapte às mais diversas condições, independente da cultura e do tipo de solo.

### VERSÕES INVERNO E VERÃO

A semeadora SELECT, de série, é uma semeadora para grãos finos.

Opcionalmente, a SELECT pode ser configurada com componentes que a permitem realizar o plantio de grãos grossos.



# ALTA PRODUTIVIDADE GARANTIDA COM BAIXO CUSTO E SIMPLICIDADE

## BAIXO CUSTO OPERACIONAL

A SELECT é a semeadora ideal para o produtor que busca simplicidade, agilidade e redução de custos. Todas as suas regulagens, da caixa de transmissão até o limitador, são realizadas de forma simples, rápida e precisa, sem requisitar o uso de nenhum tipo de ferramenta.




## AS LINHAS DA SELECT TEM A ROBUSTEZ E A FLEXIBILIDADE QUE O PLANTIO DIRETO EXIGE



### LINHAS PANTOGRÁFICAS

Sistema pantográfico garante uma melhor flutuação em coxilhas, curvas de nível e terrenos acidentados.



### PANTÓGRAFOS SELADOS

Com o sistema de buchas seladas não há a necessidade de lubrificações periódicas e a vida útil das articulações é prolongada.



### AJUSTES RÁPIDOS

As linhas de plantio possuem ajustes simplificados, rápidos, e com ergonomia, sem a necessidade de ferramentas.



### LIMITADOR DE PROFUNDIDADE

Os limitadores de profundidade são pantográficos e garantem que a profundidade de deposição das sementes e do adubo seja homogênea.

## RODADO DE TRANSPORTE

Esse opcional permite o transporte entre talhões com total ergonomia, segurança e agilidade.



## CAIXA DE PASTAGEM

A SELECT dispõe desse opcional para av semeadura consorciada com pastagens.





## Especificações Técnicas

**SELECT**

	<b>SELECT 13</b>	<b>SELECT 17</b>	<b>SELECT 21</b>
Número de linhas grãos finos	13	17	21
Espaçamento grãos finos (cm)	17		
Número de linhas grãos grossos	5	7	8
Espaçamento grãos grossos (cm)	45		
Capacidade do reservatório de semente (L)	416	555	890
Capacidade do reservatório de adubo (L)	480	640	1150
Sistema de transmissão de semente	Caixa de transmissão por engrenagens		
Sistema de transmissão de adubo	Caixa de transmissão por engrenagens		
Sistema de regulagem semente	Fuso regulador		
Sistema de regulagem adubo	Caixa de transmissão por engrenagens		
Dosador de semente	Rotor helicoidal acanalado		
Dosador de adubo	Fertisystem		
Largura de trabalho grãos finos (m)	2,04	2,72	3,40
Largura de trabalho grãos grossos (m)	1,80	2,70	3,15
Largura de transporte (m)	2,86	3,50	5,04
Pneus	7.00 – 16 10 L		400 x 60 x 15.5 / 14 L
Peso (kg)	2100	2500	3400
Requisitos do trator – levante	1 válvula de dupla ação		
Requisitos do trator – marcador de linha	1 válvula de dupla ação		
Potência mínima do trator grãos finos (cv)*	65	85	105
Potência mínima do trator grãos grossos – disco (cv)*	55	75	85
Potência mínima do trator grãos grossos – facão (cv)*	65	90	100
Velocidade de trabalho (km/h)	4 a 10		

\* A potência pode variar em função das condições de trabalho

**Para informações sobre a revenda KUHN mais próxima visite: [www.kuhn.com](http://www.kuhn.com)**

 <a href="http://www.kuhn.com">www.kuhn.com</a>	Seu Revendedor KUHN
--	---------------------

### KUHN DO BRASIL

R. Arno Pini, 1380 - CEP 99050-130 - Passo Fundo/RS

A Kuhn reserva-se o direito de alterar seus produtos, as especificações e seus opcionais sem prévio aviso, livre da obrigação de atualizar os produtos previamente comercializados. As imagens são ilustrativas, podendo conter opcionais e versões diferentes do apresentado, consulte uma revenda Kuhn para informações detalhadas da fábrica. As máquinas e equipamentos deste folheto podem estar cobertos por pelo menos uma patente e/ou um modelo registrado. As marcas citadas neste documento podem estar protegidas em um ou mais países.

Saiba mais sobre a KUHN em

