

Plantadeira mecânica rebocada para plantio direto

PLUS



www.kuhn.com



seja forte, seja **KUHN**



VERSATILIDADE NOS OPCIONAIS

UM CONJUNTO DE OPCIONAIS QUE PERMITEM MAIS DE UMA CENTENA DE COMBINAÇÕES

PLUS

UMA PLANTADEIRA LEVE, ROBUSTA E COM ALTO PODER DE CORTE

Simples, versátil e robusta, a plantadeira PLUS agrega os benefícios de toda a linha de plantadeiras KUHN.

Desenvolvida para as pequenas e médias propriedades, ela atende os produtores que buscam eficiência operacional no conjunto trator/plantadeira, independente das condições de solo e de relevo.

A PLUS possui componentes estruturais que são leves e, ao mesmo tempo, robustos, além de linhas de plantio que permitem a personalização de acordo com a necessidade.

EFICIÊNCIA OPERACIONAL ALIADA AO DESEMPENHO

Os elementos estruturais foram concebidos com o equilíbrio perfeito entre robustez e leveza. O resultado é uma plantadeira que realiza um plantio com qualidade e eficiência, mantendo um dos elementos fundamentais da linha de plantadeiras KUHN: o alto poder de corte.



DISCOS DE CORTE

O conjunto é robusto, com grande amplitude de flutuação e regulagem na pressão de corte.




SULCADOR LINHA ADUBO

Conta com opções de discos e facão. A linha garante uma deposição homogênea do adubo.




LIMITADOR DE PROFUNDIDADE

Garante a profundidade homogênea das sementes, com opções que se adaptam a qualquer tipo de solo.



TRANSMISSÃO E LINHAS COM AJUSTES FACILITADOS

As calibrações e os ajustes ocorrem com simplicidade e agilidade. As caixas de transmissão são amplas e facilmente acessadas; ajustar o esticador da corrente dispensa o auxílio de ferramentas. Os ajustes realizados nas linhas também são definidos sem a necessidade de ferramentas, conferindo agilidade e segurança nas calibrações.





Especificações Técnicas

PLUS


PLUS 700

PLUS 900

	PLUS 700	PLUS 900
Número de linhas	7	9
Espaçamento (cm)	45	
Capacidade do reservatório de semente (L)	350	450
Capacidade do reservatório de adubo (L)	656	820
Dosador de semente	Discos alveolados	
Dosador de adubo	Fertisystem	
Sistema de transmissão de semente	Caixa de transmissão por engrenagens	
Sistema de transmissão de adubo	Caixa de transmissão por engrenagens	
Largura de trabalho (m)	2,7	3,6
Largura de transporte (m)	3,45	4,17
Pneus	7.00 – 16 10 lonas	
Peso (kg)	3000	3400
Requisitos do trator – levante	1 válvula de dupla ação	
Requisitos do trator – marcador de linha	1 válvula de dupla ação	
Potência mínima do trator – com disco (cv)*	75	95
Potência mínima do trator – com facão (cv)*	90	115
Velocidade de trabalho (km/h)	4 a 8	

* A potência pode variar em função das condições de trabalho

Para informações sobre a revenda KUHN mais próxima visite: www.kuhn.com

 www.kuhn.com	Seu Revendedor KUHN
--	---------------------

KUHN DO BRASIL

R. Arno Pini, 1380 - CEP 99050-130 - Passo Fundo/RS

A Kuhn reserva-se o direito de alterar seus produtos, as especificações e seus opcionais sem prévio aviso, livre da obrigação de atualizar os produtos previamente comercializados. As imagens são ilustrativas, podendo conter opcionais e versões diferentes do apresentado, consulte uma revenda Kuhn para informações detalhadas da fábrica. As máquinas e equipamentos deste folheto podem estar cobertos por pelo menos uma patente e/ou um modelo registrado. As marcas citadas neste documento podem estar protegidas em um ou mais países.

Saiba mais sobre a KUHN em

